













СПЕЦИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА ФОРСУНОК COMMON RAIL.








DX73000		
DX73068		<p>Адаптер (Переходник для индикатора DX75395). Используется для измерения хода шарика клапана CR форсунок Bosch.</p>
DX73148		<p>Приспособление для сборки - разборки форсунок Delphi CR/UIS и Bosch CR/UIS.</p>
DX731481		<p>Адаптер для сборки - разборки форсунок Delphi CR.</p>
DX731485		<p>Приспособление для сборки - разборки форсунок Delphi CR/UIS и Bosch CR/UIS.</p>
DX73196		<p>Приспособление для притирки посадочной поверхности форсунки под втулку седла клапана.</p>
DX73210		<p>Набор для выпрессовки и запрессовки передней и задней втулок насоса CP1.</p>

<p>DX73211</p>		<p>Ключ для сборки - разборки форсунок CR.</p>
<p>DX73216</p>		<p>Подставка индикатора для измерения подъема шарика форсунки CR Bosch.</p>
<p>DX73218</p>		<p>Подставка индикатора для измерения подъема шарика форсунки CR Bosch.</p>
<p>DX73228</p>		<p>Насадка для установки внутреннего уплотнительного кольца форсунки CR Bosch.</p>
<p>DX73229</p>		<p>Насадка для установки уплотнительного кольца форсунки.</p>
<p>DX73243</p>		<p>Адаптер для притирки посадочной поверхности форсунки под втулку седла клапана.</p>







<p>DX73247</p>		<p>Съемник клапана форсунки CR Bosch. Используется при демонтаже форсунок.</p>
<p>DX73277</p>		<p>Пьезодатчик для замера момента впрыска CR Delphi. Подлежит ежегодной проверке.</p>
<p>DX73780</p>		<p>Тестер для замера индуктивности форсунок CR (+ таблица тестов).</p>
<p>DX73781</p>		<p>Набор кабелей для DX73780.</p>
<p>DX73785</p>		<p>Цифровой термометр (проточный). Используется для замера температуры тестовой жидкости в стенде, во время проверки агрегатов.</p>






<p>DX75000</p> <p>DX75083</p>		<p>Кондуктор для зажима в обычных тисках форсунок CR при разборке , сборке.</p>
<p>DX75165</p>		<p>ПРЕСС - «ДЖУДИТТА».</p> <p>Приспособление для разборки , сборки пьезо форсунок и других форсунок различных конструкций, требующих точных параметров затяжки, в соответствии с инструкциями производителей (например CR пьезо форсунок Bosch). Таблица с параметрами прилагается.</p> <p>Приспособление для разборки и сборки НАСОС-ФОРСУНКИ VW (сохраняет штыри от срезания).</p> <p>Приспособление для разборки заржавевших форсунок, которые уже не возможно раскрутить обычными методами.</p>
<p>DX75168</p>		<p>UIS&VW приспособления для работы на ПРЕССЕ DX75165.</p>

<p>DX75169</p>		<p>CR приспособления для работы на ПРЕССЕ DX75165.</p>
<p>DX75170 + DX75171</p>		<p>Держатель фланца + вращающееся зажимное приспособление.</p> 
<p>DX75314</p>		<p>Ключ для разборки и сборки форсунок Denso CR.</p>
<p>DX75316</p>		<p>Головка для прессы DX75165 (под ключ d14).</p>

<p>DX75317</p>		<p>Головка для прессы DX75165 (под ключ d15).</p>
<p>DX75322</p>		<p>Головка для нижней гайки форсунки Ivesco Daily 2,3.</p>
<p>DX75374</p>		<p>Синтетическое масло для притирки точных поверхностей.</p>
<p>DX75391</p>		<p>Цифровой микрометр.</p>
<p>DX75392</p>		<p>Подставка-зажим для Микрометра (цифровой , электронный).</p>

<p>DX75395</p>		<p>Цифровой электронный индикатор (с делением, с шагом 0,001мм). Используется для измерения хода шарика клапана CR форсунок Bosch.</p>
<p>DX75461</p>		<p>Приспособление (калибр) для сборки пьезо форсунок Bosch.</p>
<p>DX75470</p>		<p>Набор для притирки регулировочных шайб форсунок CR и других. Используется в комплекте с притирочной машинкой DX75480.</p>
<p>DX75480</p>		<p>Станок для притирки седел клапанов CR форсунок Bosch. Поставляется с 4-мя конусными притирами, соответствующими углу седла клапана конкретной форсунки. Параметры прилагаются. Электрический привод.</p>

<p>DX75488</p>		<p>Дополнительный притир D для станка DX75480. Применяется для первого прохода в случае глубокого износа седла клапана форсунки CR Bosch.</p>
<p>DX75490</p>		<p>Наждачная бумага (Грубая).</p>
<p>DX75491</p>		<p>Наждачная бумага (Средняя).</p>
<p>DX75492</p>		<p>Наждачная бумага (Мягкая).</p>
<p>DX75493</p>		<p>Наждачная бумага (Очень мягкая, финишная).</p>
<p>DX75494</p>		<p>Наждачная бумага (Очень грубая).</p>

<p>DX75680</p>		<p>Микроскоп бинокулярный.</p>
<p>DX75681</p>		<p>Неоновая подсветка для микроскопа.</p>
<p>DX75713</p>		<p>Набор калиброванных штоков для требуемых измерений индикатором DX75395.</p>
<p>DX75715</p>		<p>Оправка для фиксации калиброванных штоков DX75713.</p>
<p>DX75820</p>		<p>Струбцины для подъема плунжеров при сборке насосов СРЗ.</p>

DX75950



Набор инструментов -мини турбина с насадками
Для различных шлифовок, зачисток, притирок и
т.п.

DX75951



Гибкий вал в комплекте с DX75950.

DX75956





Фетр для набора DX75950.

DX76004



Подставка для шлангов, на колесиках.

<p>DX861912</p>		<p>Футляр сетчатый для мойки частей форсунок в УЗВ (ультро-звуковой ванне).</p>
<p>DX99601</p>		<p>Печатная лента для принтера DX99600</p>
<p>DTX601018</p>		<p>Индикатор - глубиномер. Применяется для измерения хода иглы распылителя форсунки Bosch CR .</p>
<p>60301</p>		<p>Приспособление для притирки седла клапана Bosch CR форсунки. Бюджетный вариант за неимением DX75480.</p>
<p>60301-01</p>		<p>Медный притир-конус для приспособления 60301.</p>
<p>60301-21</p>		<p>Чугунный притир-конус для приспособления 60301.</p>
<p>50D030</p>		<p>Набор фрез для чистки колодцев под форсунки CR (В голове мотора).</p>

<p>50D104 = 21308</p>		<p>Адаптер для выпресовки форсунок CR MB.</p>
<p>48106</p>		<p>Набор струбцин для сборки насосов CP3.</p>
<p>AZ0 134 - 10CRM</p>		<p>Комплект для замера обратки форсунок.</p>
<p>AZ0 134 - 10/C3530</p>		<p>Комплект для замера обратки форсунок.</p>

<p>AC0505-00</p>		<p>Ключ для гайки клапана CR форсунок SIEMENS. Используется при ремонте CR форсунки SIEMENS.</p>
<p>AE0247-04</p>		<p>Переходник для ударного съемника для CR форсунок системы Bosch. Накручивается на резьбу магнита. Используется при демонтаже форсунки с мотора.</p>